

FLU-O RADIO USER MANUAL

bitonlive

v. 20150901

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification à tout moment sans notification préalable. Si vous voulez en savoir plus d'informations sur notre produit, s'il vous plaît visitez notre www.bitonlive.com web.

Flu-O - Radio

Résumé

Installation	3
Licence Updater	3
Configuration	4
Dispositif	4
Début	5
JCD41	
Scheduler	6
Publicité	7
Input Mixer	8
Application externe	9
Vérifier	9
Commande de nérinhérique	10
	10
Base de données	11
Police	11
Course locale	10
Source locale	12
Script	
Moniteur	14
Automatisation du dispositif	14
Espace de travail	
Événement sur l'air (zone B)	
Commandes	16
Playlist (zone C)	
Info - Réglages - Trimmer (Zone I)	
INTOS	18
Paramètres	
Tondeuse	
Palimpseste, Librairies, Connexion, Outils (Zone G)	
Palimpseste	
Librairies	
Outils	20
Connexion	21
Pause	

Des applications supplémentaires (Zone L)	22
Première utilisation	23
Configurez le Plavout	23
Dispositif	
Fonctions de base	
Insérer modifier supprimer un fichier	
	25
Drag and Dron	23
	25
Télécharge Manuel Playlist	24
	24
Recharger Daylist et le nositionnement	24
ולבנוומוצבו רומצווזג בנ וב אסזונוטווויבווובוו	

Installation

Setup_RadioPlayout.exe lancer et suivre les panneaux.



Nous recommandons d'installer Flu-O Radio Playout recommandé dossier (C: \ Program Files (x86) \ BitOnLive \ Flu-O Radio Playout)

Licence Updater

Après avoir installé le logiciel ouvrir le menu Démarrer de Windows -> BitOnLive-> Licence de mise à jour

Cela ouvrira la fenêtre suivante dans laquelle vous pouvez entrer e-mail et le code pour activer la licence achetée.



L'adresse e-mail que vous recevrez un e-mail à partir de license@bitonlive.com contenant un fichier, enregistrez-le sur votre bureau et commencer Flu-O pour l'activer.

Configuration

Cliquer sur l'icône Radio Playout Configuration pour lancer le logiciel. Dans la premier masque configurer le dossier partagé, le dossier où se trouvent les données et où écrire le journal du programme., sélectionner le canal et l'ordinateur sur lequel pour effectuer les changements. Cliquer le bouton Modifier pour régler les paramètres du canal: le nouvel onglet apparaîtra.

Dispositif

😽 Flu-O Radio Playout Configuration	
	
Image: A state of the state	Create link on
Modify Save	desktop Language
Shared Folder Device Start	tup / Scheduling / Advertising / Mixer Input / External applications / Check / Device Comm.
Output Device	[DS] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio)
Multiple stream	
Proviou Dovico	
Preview Device	US J Altoparlanti (Realtek High Definition Audio)
Device Manager <a>Non	ne>
Log	Max days log
Audio : Detail	Get coming
Mirror : Send	Address Port
MILLOL: KECEIVE	8100
	Broadcast address 192.168.14.255

- Périphérique de sortie: sélectionner la sortie principale
- Flux multiples: si activé, vous pouvez configurer la sortie de flux multiples
- Aperçu périphérique: sélectionnez le dispositif de repérage
- Gestionnaire de périphériques: si le logiciel est installé Gestionnaire de périphériques, Sélectionnez l'ordinateur de référence.
- Log
- Jours journaux Max: nombre de jours pour stocker l'application de journal
- Broadcast Address: indiquer l'adresse de la communication entre les applications

Début

Flu-O Radio Playout Configuration	
Modify Save	Create link on desktop
Shared Folder Device St	artup Scheduling Advertising Mixer Input External applications Check Device Comm
Automation	<pre></pre>
	 Autorun Filler On Color Enable Volume modifier Manual insert : Ignore time enable Export info element playing Automatic playlist can be disabled

Dans la configuration vous pouvez exécuter diffusion démarrage du programme d'automatisation (Démarrage).

- Démarrage ON / OFF: Si ON va commencer à jouer la playlist à l'ouverture du programme.
- Filler ON / OFF: quand ON, si il n'a pas la playlist, Flu-O jouera les fichiers inclus dans la liste FILLER.
- Activer couleur ON / OFF: quand ON, dans la liste de lecture de Flu-O seront actif les couleurs définies Philo pour les catégories.
- Changer le volume
- Entrée manuelle: si activé ignorera mois et heures activé / désactivé si le fichier est entré manuellement par l'utilisateur
- Export éléments d'information: Le fichier sera généré contenant des informations supplémentaires sur les fichiers dans des listes de lecture (pour le streaming)
- Chargement automatique de la playlist ON/OFF: vous pouvez désactiver le chargement automatique de l'horaire quotidien.

Scheduler

Flu-O Radio Playout Configuration				
/	Create link on			
Modify Save	desktop Language			
Shared Folder Device St	artup / Scheduling / Advertising / Mixer Input / External applications / Check / Device Comm.			
Playlist fixed	Playlist			
	Random without common channel			
Template	Base			
Insert mode	Number 1 👘			
Clock	Base			
Filler insert mode	Length			
Template Automation	Automation			
	Template automation as block			
Time signal				
Time signal folder				
Liner (Base)				
Volume liner (Base)	0 AGC voice over			

- Playliste fixe: est la playlist par défaut, en l'absence de la programmation prévue du template de base et du clock de base, sera chargé par Flu-O, la gestion du fichier a lieu dans Philo.
- Template: liste propose des template créés dans Philo. Celui sélectionné sera chargé si il n'a pas la playlist di jour.
- Clock: La liste propose les clock créée en Philo. Celui sélectionné sera chargé si il n'a pas la playlist du jour et le template.
- Filler mode d'insertion: indique le type de sélection de charge. Avec Cyclique le logiciel va tenter de faire tourner le plus grand nombre possible de fichiers, avec la Durée la priorité de sélection de fichier sera donnée toujours au temps à remplir et donc à la longueur du fichier, avec Runtime Scheduling Flu-O suivra les paramètres du clock de base. Nous vous recommandons de régler la durée de l'archive si la charge est large et variée en termes de durée du fichier.
- Template automatisation: automatisation est créé dans Philo, Sélectionnez l'un à appliquer.
- Dossier de signal de temps: sélectionner le dossier où il y a les fichiers pour le signal de temps. Le format devrait être 0700.mp3, 0701.mp3 ecc.
- Liner (Base): définir la base par défaut pour les liners.
- Volume liner (Base): régler le volume par défaut des liners.
- AGC voice over ON/OFF: lorsqu'il est activé augmente le volume des voice over jusqu'à 0 db.

Publicité

Paramètres Il contient la configuration de la zone / de Split transmis par la diffusion et permet une automatisation de la combinaison de début et de fin de la barre de publicité. Automatismes doivent avoir été préalablement créé en Philo Media Manager.

Flu-O Radio Playout Configuration	n	
Modify Save	Create link on desktop	
Shared Folder Device	Startup Scheduling Advertising Mixer In	Input External applications Check Device Commile
General Settings		
Area	1 Split common	n area
Wait to start (ms)		
Send to server	127.0.0.1	Send to port 29003
Command at start	Command at e	end
Execute at start	<none></none>	
Execute at end	<none></none>	•

Général Sélectionnez les dossiers où les fichiers sont situés à la programmation et des bannières publicitaires.

- Bannière publicitaire
- des bannières publicitaires des médias
- Zelos fichier (1-2-3)

Flu-O Radio Playout Configuration	
	Create link on
Modify Save	desktop Language
Shared Folder Device Startur	p / Scheduling / Advertising / Mixer Input / External applications / Check / Device Comm
General Settings	
Advertising Banner	R:\LAB\RADIODATA\Data\CH1\ADVBanner\
Media Advertising Banner	
Zelos file (1)	
Zelos file (2)	
Zelos file (3)	
Exclude hour	

Input Mixer

Liste des entrées disponibles, pour chacun d'entre eux peut être réglé:

- Fichier: Vous pouvez sélectionner un fichier vidéo directement, qui pourrait être utilisé comme fond d'écran animé.
- Manuel Playlist: vous pouvez créer une playlist manuellement dans Philo et il correspond au flux.
- Si vous avez une carte d'acquisition sera affiché dans la liste

Si elle a également installé Gestionnaire de périphériques vous verrez une liste de jeu automatisé (Philo Media Manager).

Flu-O Radio Playout Configuration	
	Create link on Language
Modify Save	desktop
Shared Folder Device St.	artup / Scheduling / Advertising / Mixer Input / External applications / Check / Device Comm.
Stream 3	[DS] Microfono (Realtek High Definition Audio)
	Sample rate 3 0 A Channels 3 2 A
Command to execute at startup of input channel	DIRETTA EMERGENZA
Stream 4	•

Application externe

Il est la liste des applications externes qui peuvent être ajoutés à l'interface de diffusion, par exemple, l'enregistreur, le panier,

la touche de raccourci.

Flu-O Radio Playout Configuration		
Modify Save	Create link on Language	
Shared Folder Device Sta	rtup Scheduling Advertising Mixer Input External applica	tions Check Device Commile
Add X	Modify	
# Description	Application	Arguments
▶ 1 HK	C:\Program Files (x86)\BitOnLive\ExtApp\InstantPlayer.exe	"/CONFIG:R:\CNRLAB\RADIODATA\
2 Cart	C:\Program Files (x86)\BitOnLive\ExtApp\Cart.exe	"/CONFIG:R:\CNRLAB\RADIODATA\
3 REC	C:\Program Files (x86)\BitOnLive\ExtApp\SmartRecorder.exe	"/CONFIG:R:\CNRLAB\RADIODATA\
•	"	,

Vérifier

Quand une chanson est entré manuellement dans le logiciel vérifie que playlist par l'auteur et chanson qu'ils répondent aux durées minimales de séparation inclus dans ce masque.

Flu-O Radio Playout Configuration		
/ 📃	Create link on	
Modify Save	desktop Language	
Shared Folder Device Star	tup Scheduling Advertising Mixer Input External applications Check	k Device Commi ()
Song separation	00:00	
Artist separation	00:00	

Commande de périphérique

😽 Flu	-O Radio F	Playout Configuration			
_					
	Modify Save Create link on desktop				
/De	evice S	Startup Scheduling Advertising Mixer Input External applications Check Device Command Database			
	Add pag	e Remove page Modify page			
P	Page 1				
	#	Etichette			
	1	_TX_CON PROCESSORE			
	2	_TX NO PROCESSORE			
	3	_TX EMERGENZA CON PROCESSORE			
	4 _TX EMERGENZA NO PROCESSORE				
	5 LIVE REGIA 2 (sotto)				
	6	LIVE da OUT (default)			
	7	LIVE MATRICE SEA CH10			
	8	LIVE NULL			
	9	PVW ONAIR 1			
	10	PVW ONAIR 2			
	11	PVW PROCESSORE			
	12 PVW REGIA 2				
	13 TX DA REGIA 2 (no logo)!				
4					

Ceci est la forme où vous définissez vos touches pour contrôler des appareils externes directement à partir de la diffusion (Outils) Ensuite, appuyez sur le bouton **Add** pour ajouter et cochez l'action proposée dans la liste; cliquez sur **Ajouter page** pour ajouter des pages (onglet). Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Base de données

Sélectionnez le type de base de données utilisé.

- Auto (par défaut)
- Interne
- MySql

Flu-O Radio Playout Configuration	
Modify Save	Create link on Language
Startup Scheduling Adve	rtising / Mixer Input / External applications / Check / Device Command / Database / Font 🕕
Туре	Automatic Automatic Internal MySQL

Police

Il permet la personnalisation de la police utilisée dans la diffusion.

😸 Flu-O Radio Playout	Configuration					 x
Modify	Save	Create link on desktop	Language			
Startup Schee	duling Adverti	sing Mixer Input	External applications	Check Device Co	mmand Database	Font ()
Font					Font	
Size %	0					
Charset	Western					



Source locale

Liste les sources définies dans Philo et il est possible de les modifier dans le cas où ils sont localement différentes.

Flu	I-O Radio Playout (Modify heck / Device C	Configuration Create link on desktop Command / Database / Font / Local source / Script / Monitor / Autom	ation from device
	Delete	Modify	
	Source	Path Local Path	
►	AUDIO	R:\RADIODATA\MEDIA\AUDIO\ R:\CNRLAB\RADIODAT	TA\MEDIA\AUDIO\
	MATERIALI	R:\RADIODATA\MEDIA\MATERIALI\ R:\CNRLAB\RADIODAT	A\MEDIA\MATERIALI\
	NOTIZIARIO	R:\RADIODATA\MEDIA\NEWS\ R:\CNRLAB\RADIODAT	TA\MEDIA\NEWS\
	OROSCOPO	R:\RADIODATA\MEDIA\OROSCOPO_2015\	
	SIGLE	R:\RADIODATA\MEDIA\SIGLE\	
	SONGS	R:\CNRLAB\RADIODATA\MEDIA\SONGS\ R:\CNRLAB\RADIODAT	TA\MEDIA\SONGS\
•			•

Script

Sous Script, vous pouvez générer les instructions qui seront appliquées lorsque vous démarrez le logiciel.

Mode est le mode de démarrage, qui est la façon dont il doit être chargé playlist:

- Depuis le début
- Dernière position (par rapport à la diffusion principale pour pointer vers le champ suivant)
- Dernière position de retard (pour cause de retard est le temps de démarrage du logiciel)
- Heure actuelle

Commande à exécuter au démarrage

Ils répertorie les commandes Gestionnaire de périphériques ensemble Philo Media Manager

🗑 Flu-O Radio Playout Configuration	
Modify Save Create link on Language	
Check Device Command Database Font Local source Script Mor	nitor Automation from device
EMERGENZA CON PROCESSORE	Save Delete Rename
Mode	
Last Position plus delay 🗸	
Main playout	
ONAIR-1-R55S	
Command to execute at startup	
TX CON PROCESSORE	
TX EMERGENZA NO PROCESSORE	
LIVE REGIA 2 (sotto)	
LIVE da OUT (default)	
	Remove link from desktop
	Create link on desktop



Moniteur

Réglage du système d'urgence (Monitor) et miroir.

Flu-O Radio Playout Configur	ration		
/ F	Create link on		
Modify Sa	ve desktop Language		
Check Device Comma	and Database Font Local sour	ce Script Monitor Automation from device	e ()
Receive on port	29005		
Mirror			
Send to	ONAIR	✓ Send to port	29005
		Interval send status (ms)	5000 ×
Monitor			
Send to	192.168.14.255	Send to port	29004
Monitor enable		Interval send status (ms)	1000 🔺

Automatisation du dispositif

Flu-O Radio Playou	ut Configuration					
Modify	Save	Create link on	Contraction Language			
Check Devic	e Command / D	atabase Font	Local source	Script	Monitor Automation from device	
Add	Delete	Modify				
# Device	e Se	ettings			Automation	
•						•

Espace de travail



L'espace de travail de l'utilisateur est divisé en plusieurs parties:

- A => l'histoire du dernier fichier transmis
- B => données sur le fichier sur l'air
- C => playlist actif
- D => volume de commande et d'état de la diffusion (automatique / manuel)
- E => affichage retard / avance et des données sur le type de programmation avec lesquels vous travaillez
- F => informations sur la prochaine pause publicitaire
- G => base de données, connectez-vous, des outils pour les opérations sur playlist
- H => affichage du fichier de forme d'onde en jeu et deux fichiers suivants
- I => des informations générales sur la configuration du logiciel, le repérage et la tondeuse.
- L => Applications supplémentaires. Es. Panier, Hotkey, Enregistreur

Événement sur l'air (zone B)

		1				2		3		
	intro 0():00,0	00		position 00:4	4,27	REM	ain 02:0	4,98	
10_ 11_	1 15:20:26	MY C MARIC R:\CNRLAE 27 mag	BIO BIO NRADIO + 00:0	NDI DAT7 (M .: 14	1EDIA\SONGS	\1001747.MP	3	ع 00:02:4	SUCCES 40 00 15:0	5SI 9 1:03
1	⊮ 2		13 4	. 5	6		Þ	7	じ 14	¢.

- 1 => Temps est manquant le point de INTRO défini dans le fichier de la carte à Philo Media Manager
- 2 => Position à laquelle est venue la reproduction
- 3 => Temps restant
- 4 => Titre
- 5 => Artiste
- 6 => nom et le chemin du fichier
- 7 => Longueur de fichier
- 8 => Intro
- 9 => catégorie de membres
- 10 => Stock couplé à déposer
- 11 => Position dans la playlist
- 12 => mode de programmation du fichier (CLOCK, modèle, USER ou si la date et l'heure de planifier)
- 13 => Lead / Lag que à l'heure prévue ou la prochaine STOPSET
- 14 => Heure de début du fichier

Commandes





Cliquez sur le bouton Replay pour lire le fichier sur le début de l'air depuis le début.

Playlist (zone C)

Dans cette zone, vous trouverez la liste complète de ce qui fait la liste de lecture; pour chaque élément sont spécifiées

plusieurs données telles que le titre, l'auteur, programmation horaire, durée, etc.



En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier, vous verrez un menu avec plusieurs options:

- Tondeuse: Il vous permet d'éditer et de markin markout fichier directement depuis Flu-O
- TailleSupprime l'élément sélectionné de la playlist
- Copie: Copier l'élément sélectionné
- Pâte: Collez la position où la souris est sur le point ou coupe copié

Info - Réglages - Trimmer (Zone I)

Infos

Tab résume la configuration de données de diffusion, la version de la licence et la date d'expiration.

Paramètres

Vous pouvez charger le calendrier pour une journée spécifique en le sélectionnant dans le calendrier. L'opération est seulement possible d'arrêter la diffusion.

Tondeuse

Merci à la tondeuse, vous pouvez définir markin et markout un fichier directement à partir de la liste de lecture; les changements ne seront applicables que pour le fichier dans la playlist et ne seront pas enregistrés dans la base de données, où le fichier va continuer à maintenir le même valori.Cliccando Trimmer verra un nouvel onglet dans le coin supérieur droit.





Lancer la lecture du fichier

Arrêtez de jouer le fichier

Déplacement de l'MarkOut automatiquement FadeOut mixout et suivre le déplacement

Enregistrez les modifications apportées au fichier et se déplace à la piste précédente



Enregistrez les modifications apportées au fichier et se déplace à la piste suivante



Cliquez sur Enregistrer pour terminer et appliquer les modifications



Cliquez sur Fermer pour terminer l'opération sans enregistrer les modifications

Palimpseste, Librairies, Connexion, Outils (Zone G)

P	Playlist Libraries Tools Log Break								
P	Playlist Playlist scheduled Operations								
	Now	Re	load from selected	Reload s	cheduled				
┣╧		Cabadulad			Duration				
	Playlist Date	Scheduled			Duration				
<u> </u>	27/05/2015	15:08:17	JINGLE 2 - T SWIFT		00:00:05,273				
	27/05/2015	15:08:22			00:04:59,202				
	27/05/2015	15:13:23	Earned It (From The "Fifty	Shades Of	00:03:40,913				
	27/05/2015	15:13:21	LINER 3		00:00:01,918				
	27/05/2015	15:17:06	Walk This Way		00:03:10,767				
	27/05/2015	15:20:17	JINGLE 4 - MR PROBZ		00:00:08,511				
	27/05/2015	15:17:04	LINER 10		00:00:02,159				
	27/05/2015	15:20:26	MY GIRL		00:02:40,471				
	27/05/2015	15:20:26	LINER 6		00:00:04,074				
	27/05/2015	USER	JUST CAN'T GET ENOUGH		00:03:38,600				
	27/05/2015	FILLER	LIKE A PRAYER		00:05:25,160				
	27/05/2015	FILLER	SEI AMORE		00:03:30,680				
	27/05/2015	15:20:26	STOPSET 15:18:00 -> 15:	22:00	00:00:00,000				
	27/05/2015	15:20:26	BREAK 15:20		00:00:00,000				
	27/05/2015	15:20:26	LINER 2		00:00:03,945				
	27/05/2015	15:20:30	Wish You Were Mine		00:02:48,654				
	27/05/2015	15:23:18	LINER 4		00:00:01,861				
	27/05/2015	15:23:20	Cant't Get Enough Of You	Baby	00:02:29,146				
	27/05/2015	15:25:49	JINGLE 13 - T SAINT MOTE	L	00:00:08,136				
	27/05/2015	15:25:57	Un'altra Cosa Che Ho Perso	D C	00:03:43,115				
	27/05/2015	15:29:41	STOPSET 15:28:00 -> 15:	32:00	00:00:00,000				
	27/05/2015	15:29:41	BREAK 15:30		00:00:00,000				
	27/05/2015	15:29:41	JINGLE 7 - MILKY		00:00:08,345	Ŧ			

Palimpseste

Palimpseste

affiche la liste de tous les fichiers ont été fournis et celles prévues.

- Si la programmation a été faite origine dans Philon comme prévu, elle sera signalée dans la redevance prévue de colonne pour la diffusion.
- Si vous avez chargé un manuel de playlist sera signalé Manuel Palimpsest.
- Si l'article a été saisi par l'utilisateur directement dans Flu-O, les mots seront utilisateur.

Les informations déjà fournies sont affichés en italique.

Now

Placez la liste de lecture sur l'élément de ligne correspondante dans l'air au moment où il est pressé.

Reload from selected Charge de la playlist de l'endroit où vous êtes positionné, y compris les modifications manuelles, la liste de la gauche.

Reload scheduled dos recharger la playlist.

Flu-O Radio

www.bitonlive.com

Opérations:

Liste des manuels de playlist touche disaponibili.Cliccando Effacer Playlist va supprimer tous les événements programmés dans la gauche.

P	laylist Libraries Tools	Log Break		
	Playlist Playlist scheduled	Operations		
	Clear Playlist	Substitute all	Loop	
	Playlist			Duration
	_Random			00:00:00
	Random			21:35:31
۱.	test			00:03:26

Faites glisser la playlist d'être transmis dans la gauche (zone C), si le bouton est pressé Tous Remplacer, sera éliminée dans la liste de lecture en cours et ajouter celui qui est sélectionné.

Si tatso boucle est pressé, la playlist sera inséré transmise indéfiniment.

Librairies

Toutes les archives entré et géré par Philon Media Manager est disponible ici à l'utilisateur pour une entrée rapide dans scaletta.Per entrer un nouveau fichier cliquez sur le bouton Entrée dans la liste de gauche et double-cliquez sur l'élément que vous voulez entrer dans le choix à partir de la liste de la base de données; le fichier sera inséré avant l'élément qui a été pressé Inserisci.Per remplacer un fichier déjà dans le, appuyez sur le bouton Modifier playlist à ce que vous voulez remplacer par un double-clic et sélectionner le nouveau fichier.

Outils

Les commandes pour les appareils

Palinsesto Librerie <mark>Strumenti</mark> Log Break								
Scena Grafiche Comandi ai dispositivi								
Page 1								
BACKUP	MASTER							

Sous le commandement du périphérique sont toutes les touches associées à des contrôles externes, ces contrôles sont mis en <u>Philo Media Manager</u>.

Connexion

Transmissible

- Blanc: article diffusé
- Vert: fichier transmis correctement
- Rouge: Le fichier n'a pas été envoyé et la colonne d'état indique la raison
- gris: le fichier a été mis en suspension et n'a pas été transmis

P	Playlist Libraries Tools Log Break								
Ĩ	Transmission Application								
	Begin Hour	Length	Title	Artist					
۱.	28/05/2015 16:19:32	00:04:18,	IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE	LIGABUE					
	28/05/2015 16:14:17	00:05:15,	HEAL THE WORLD	MICHAEL JAC					
	28/05/2015 16:10:50	00:03:26,	DE DO DO DO DE DA DA DA	POLICE					
	28/05/2015 16:10:50	00:00:00,	Love Never Felt So Good	MICHAEL JAC					
	28/05/2015 16:09:11	00:01:38,	WHITE CHRISTMAS	ZUCCHERO					
	28/05/2015 16:08:06	00:01:05,	(VIVERE) RIVIERA LIFE	CARO EMERA					
	28/05/2015 16:06:27	00:01:38,	(VIVERE) RIVIERA LIFE	CARO EMERA					
	28/05/2015 16:04:01	00:02:25,	CHRISTMAS (BABY PLEASE CO	MARIAH CAR					
	28/05/2015 16:00:32	00:03:29,	ANOTHER ONE BITES THE DUST	QUEEN					
	28/05/2015 16:00:31	00:00:00,	All of Me	JOHN LEGEND					

Demande

affiche la liste de toutes les opérations que la diffusion joue, à la fois automatique et contrôlé par l'utilisateur: la préparation du dossier, l'envoi de paramètres pour les graphiques, ajouter, supprimer, changement de fichiers, etc.

Pause

Dans la section de rupture est la liste des pauses commerciales prévues et au fond les détails de chaque.

Si le saut de ligne est rouge, vous êtes absent un ou plusieurs fichiers à cette barre publicité

Playlist Libraries Tools Log Break								
	Date	Description	Length		Start At		<u> </u>	
	27/05/2015	00:20	00:00:35,34	5				
	27/05/2015	00:50	00:00:27,09	5				
Þ	27/05/2015	06:20	00:01:08,09	5				
	27/05/2015	27/05/2015 06:30 0						
	27/05/2015	06:50	00:01:13,27	1				
	27/05/2015	07:00	00:00:00,000	0				
	27/05/2015	07:04	00:00:00,00	0			-	
	Description	Mark Ir	า	Mark Out	File			
	OK SALUTE e	00:00:00,	000	00:00:30,171	R:\CNRI	_AB\RAD		
	26176 ELSYN	y 00:00:00,	000	00:00:37,925	R:\CNRI	_AB\RAD		

Des applications supplémentaires (Zone L)

Vous pouvez créer plus d'un raccourci clavier, personnaliser le nombre de touches et les fichiers combinés.





Flu-O Radio - Guide de démarrage rapide

Première utilisation

Configurez le Playout

Après l'installation, vous trouverez l'icône sur votre bureau Configuration Playout Radio, ouvrez le programme, cliquez sur le bouton Modifier.

Dispositif

- Périphérique de sortie: Sélectionnez la carte son à utiliser pour les appels sortants
- Dispositif Cueing: sélectionner l'audio à utiliser pour le repérage

Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Fonctions de base

Insérer, modifier, supprimer un fichier

	WALK OF LIFE				•
	DIRE STRAITS			GOLDIES	Ģ
3	R:\CNRLAB\RADIODATA\MEDIA\SONGS\1000059.MP3	00	0:03:19	00:45	Û
сгоск	: 1986	16:1	9:32 %	r 2 🝵	i

Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez un fichier de la base de données; pour accéder à la base de données, gérée par Philon, cliquez-droit sur l'onglet Bibliothèques et choisissez la table à partir de laquelle vous voulez attingere.Il fichier sera inséré avant celui sur lequel nous sommes positionnés pour faire le inserimento.Se l'Playout est automatique ON le fichier va commencer immédiatement, sinon cliquez sur Suivant; pour la fin de la diffusion de fichier inséré passer automatiquement à la prochaine est nécessaire que le logiciel est réglé sur AUTOMATIQUE ON.Per modifier un fichier déjà chargé, cliquez sur le bouton Modifier et sélectionnez le nouveau fichier de la liste des destra.Per supprimer un fichier, seulement empêche cette liste, cliquez sur Supprimer.

Drag and Drop

E 'peut mettre des fichiers dans le onze de même avec le drag and drop. Sélectionnez la liste de fichier de la bibliothèque et faites-le glisser en position dans scaletta.Con glisser-déposer Vous pouvez également modifier l'ordre d'exécution des items in playlist.

Télécharge Manuel Playlist

Pour charger un <u>Manuel playlists créées dans Philo</u> défiler vers la droite jusqu'à l'onglet Palimpseste => Opérations et faites glisser la liste de lecture sur la gauche.

Recharger Playlist et le positionnement

Now	Placez la playlist sur ce qui est l'envoi de l'instant où vous appuyez.
Reload from selected	Charge de la playlist à partir du point où il est positionné dans la gauche.
Reload scheduled	dos recharger la playlist.